



CITTA' DI ALGHERO  
Settore IV – Ambiente Ecologia

UFFICIO ECOLOGIA

**OGGETTO:**  
**SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI**  
**CONNESSI, NEL COMUNE DI ALGHERO**

C.I.G. 5932202FF0

**QUESITI IN ORDINE ALLA PROCEDURA GARA**

**CHIARIMENTI DEL 20.11.2014**

**QUESITO – N°1**

Nelle tabelle di pagina 21, 22 e 23 della Relazione Tecnica si chiede che venga fornito un file Excel delle stesse dal quale si evincano:

- Come sono stati fatti i calcoli.
- Le modalità di calcolo della frazione differenziata ai sensi dell'allegato alla Del. G.R. n.39/33 del 23.09.2011.
- Le modalità di calcolo della frazione indifferenziata ai sensi dell'allegato alla Del. G.R. n.39/33 del 23.09.2011.
- Le modalità di calcolo della frazione differenziata ai sensi del 13° Rapporto.
- Le modalità di calcolo della frazione differenziata ai sensi del 13° Rapporto con l'indicazione dei quantitativi relativi alle singole voci che la vanno a costituire come ad esempio ingombranti non avviati a recupero (CER 20.03.03).

**Risposta**

In merito alle modalità di computo della frazione differenziata, i calcoli sono stati disposti ai sensi dell'allegato alla Del. G.R. n.39/33 del 23.09.2011.

In merito alle modalità di computo della frazione indifferenziata, i calcoli sono stati disposti ai sensi dell'allegato alla Del. G.R. n.39/33 del 23.09.2011.

In merito alle modalità di computo della frazione differenziata ai sensi del 13° Rapporto, i calcoli sono stati disposti con le modalità riportate nel medesimo rapporto.



CITTA' DI ALGHERO  
Settore IV – Ambiente Ecologia

UFFICIO ECOLOGIA

In merito alle modalità di calcolo della frazione differenziata ai sensi del 13° Rapporto con l'indicazione dei quantitativi relativi alle singole voci che la vanno a costituire come ad esempio ingombranti non avviati a recupero (CER 20.03.03), i calcoli sono stati disposti con le modalità riportate nel medesimo rapporto.

---

**QUESITO – N°2**

Allegato 3 al CSA (pag. 78), nella tabella vi sono alcune utenze per le quali viene indicata la tipologia di contenitore, ma si riporta 0 nella colonna "Vol. cass." e/o "n.". Se tale tabella viene confrontata con le tabelle a pag. 31 e 32 della relazione tecnico economica si riscontra che per le medesime utenze sono stati assegnati, del medesimo tipo di contenitore, un numero diverso di attrezzature. Si richiede quale delle due tabelle debba essere considerata per la valutazione della dotazione minimale da prevedere?

**Risposta**

In merito alla tabella riportata nell'Allegato 3 a pagina 78 del Capitolato Speciale d'Appalto, si specifica che la medesima riguarda le frequenze minimali aggiuntive relative alle utenze non domestiche grandi produttrici, localizzate nella zona Porta a Porta e pertanto non riguarda attrezzature ma bensì frequenze. La stessa tabella è comunque da leggersi in combinato con le frequenze di raccolta della zona servita dal Porta a Porta, riportata a pagina 77 del Capitolato Speciale d'Appalto.

---

**QUESITO – N°3**

Art. 26 del CSA (pag. 32), meccanismi di premialità per maggiori ricavi da RD e minori costi di smaltimento: Si richiede di esplicitare, anche con esempi, le modalità di calcolo dei meccanismi di premialità per maggiori ricavi da raccolta differenziata e minori costi di smaltimento e trattamento per quanto riguarda:

- Le frazioni valorizzabili rientranti nei materiali soggetti all'Accordo Nazionale ANCI-CONAI.
- La frazione dei rifiuti non differenziati (CER 20.03.01 e 20.03.03) destinata a smaltimento.
- La frazione organica dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08) destinata a trattamento.

**Risposta**

Con riferimento all'Art.26 del Capitolato Speciale d'Appalto, si ribadisce che:

- Per quanto riguarda il conferimento delle frazioni valorizzabili rientranti nei materiali soggetti all'accordo nazionale ANCI – CONAI, la Ditta Appaltatrice potrà beneficiare



CITTA' DI ALGHERO  
Settore IV – Ambiente Ecologia

UFFICIO ECOLOGIA

direttamente dei corrispettivi del CONAI, in quanto con la firma del contratto del presente appalto sarà automaticamente delegata dalla Stazione Appaltante a percepire gli introiti. Al superamento dell'obiettivo del 50% di raccolta differenziata, la Ditta Appaltatrice beneficerà di una quota parte pari al 40% dei ricavi (in surplus) e la Stazione Appaltante del restante 60%.

- Per quanto riguarda la frazione dei rifiuti non differenziato (C.E.R. 20.03.01 e 20.03.03). Sino al raggiungimento dell'obiettivo del 50% di raccolta differenziata, gli oneri di smaltimento/trattamento sono a completo carico della Ditta Appaltatrice che dovrà fare le sue valutazioni in sede di progetto offerta in modo che col canone di appalto, complessivo di tutti i servizi richiesti, sia compensata degli oneri sostenuti anche per lo smaltimento/recupero, per tutto il periodo di appalto. Al superamento dell'obiettivo del 50% di raccolta differenziata, la Ditta Appaltatrice beneficerà dei minori costi relativi allo smaltimento della frazione dei rifiuti urbani non differenziati C.E.R. 20.03.01 e 20.03.03, per una quota pari al 40% dei costi di smaltimento e la Stazione Appaltante del restante 60%.
- Per quanto riguarda il trattamento della frazione organica dei "rifiuti biodegradabili di cucine e mense" C.E.R. 20.01.08, da conferire presso l'impianto di trattamento attualmente indicato dalla Stazione Appaltante (art. 42) (o altro impianto eventualmente indicato sempre dalla Stazione Appaltante), è posto a carico della Ditta Appaltatrice il costo derivante dall'applicazione della tariffa praticata al momento dell'appalto, pari a € 90,00/tonnellata (euro novanta) (al netto dell'I.V.A.). Qualunque variazione tariffaria in surplus (rispetto ai 90,00 €/tonnellata) nel periodo di appalto per il trattamento dell'organico sarà a carico della Stazione Appaltante e quindi compensata a parte alla Ditta Appaltatrice. In ogni caso l'obiettivo minimo che la Ditta Appaltatrice deve raggiungere si intende pari al 35% della raccolta differenziata.

Si specifica inoltre che le modalità di calcolo dell'obiettivo del 50 % di raccolta differenziata, sono indicate nel punto 1 del medesimo Art.26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

---

**QUESITO – N°4**

Al punto C3 dell'elenco dei punteggi si assegnano 0,5 p.ti per la predisposizione e gestione di una idonea area da utilizzare per il deposito temporaneo dei veicoli abbandonati. Non vi sono altre indicazioni in merito sul CSA o altra documentazione di gara. Si chiede quali debbano essere le



CITTA' DI ALGHERO  
Settore IV – Ambiente Ecologia

UFFICIO ECOLOGIA

autorizzazioni necessarie, quali attività debbano essere previste (gestione, presidio.....), quali caratteristiche debba avere l'area e ogni altra informazione utile a proporre ed organizzare tale servizio.

**Risposta**

L'organizzazione del servizio deve essere predisposto discrezionalmente della ditta concorrente, mentre le caratteristiche dell'area ed i provvedimenti autorizzativi devono rispettare i seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. n. 571 del 29 luglio 1982. Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 concernente modifiche al sistema penale.
- D.Lgs. 30-4-1992 n. 285. Nuovo codice della strada.

---

**QUESITO – N°5**

L'eventuale estensione delle aree/utenze servite con modalità porta a porta (rispetto alle previsioni del CSA) è considerata una miglioria rispetto al progetto messo a gara? In tal caso quali sono i criteri di assegnazione del punteggio nell'ambito dei quali verrà valutata? Si chiede conferma del fatto che, in caso di estensione delle aree/utenze servite con porta a porta, la conseguente riduzione delle attrezzature fornite per la raccolta stradale al di sotto dei minimi indicati dal CSA, non costituisca motivo di penalizzazione o esclusione della Ditta concorrente.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito N.26 pubblicato in data 13.11.2014 sul sito internet <http://www.comune.alghero.ss.it/it/servizi-al-cittadino/bandi/>

---

**QUESITO – N°6**

Art. 11 del Disciplinare, Contenuto della busta B (pag. 23). Si prevede che la Relazione tecnica illustrativa A contenga, tra le altre cose, la descrizione dettagliata del "Sistema organizzativo dei servizi" mentre tra i contenuti della Relazione tecnica illustrativa B è prevista la "descrizione dettagliata degli eventuali servizi aggiuntivi". Dal momento che i servizi aggiuntivi si collocano in una logica complessiva di organizzazione dei servizi e sono generalmente integrati ai servizi "ordinari" si chiede conferma del fatto che si possa riportare una completa e dettagliata descrizione di tali servizi aggiuntivi nella Relazione tecnica illustrativa A, lasciando alla relazione tecnico illustrativa B una sintesi degli stessi, anche considerando che la relazione B prevede un numero massimo di pagine pari a 30.



CITTA' DI ALGHERO  
Settore IV – Ambiente Ecologia

UFFICIO ECOLOGIA

**Risposta**

Si ribadisce quanto indicato nell'Art.11 del Disciplinare di Gara, in merito ai contenuti di tutte le relazioni da includere nella "Busta B".

---

**QUESITO – N°7**

Criterio di assegnazione dei punteggio B6 (pag. 30 del disciplinare di gara). La seconda parte del periodo "gestione delle informazioni per la tracciabilità delle utenze a ruolo" si riferisce alla sole utenze con composte (prima parte del periodo: "Modalità di distribuzione dei composte") o alla totalità delle utenze?

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito N.2 pubblicato in data 15.11.2014 sul sito internet <http://www.comune.alghero.ss.it/it/servizi-al-cittadino/bandi/>

---

**QUESITO – N°8**

Criteri di assegnazione dei punteggi Q (pag. 34 del disciplinare di gara): si chiede vengano esplicitati più chiaramente i criteri con cui un servizio migliorativo e/o aggiuntivo possa venire ricondotto ai sotto criteri Q1, Q2 e Q3.

**Risposta**

I sotto criteri di cui ai punti Q1, Q2 e Q3 riportati nell'Art. 13 del Disciplinare di Gara, si riferiscono ai servizi migliorativi e/o aggiuntivi in termini tecnica, comunicazione e innovazione dei servizi di cui all'Art.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

---

**QUESITO – N°9**

Si chiede ci venga fornito l'elenco delle utenze iscritte all'Albo Compostatori Comunale.

**Risposta**

Attualmente non è stato costituito l'Albo Compostatori Comunali.

---

**QUESITO – N°10**

Allegato 5 al CSA (pag. 82) i quantitativi minimi previsti sono comprensivi di attrezzature di scorta?

**Risposta**

Si il quantitativo è comprensivo del 5% di scorte.

---



CITTA' DI ALGHERO  
Settore IV – Ambiente Ecologia

UFFICIO ECOLOGIA

**QUESITO – N°11**

Allegato 5 del CSA (pag. 81): si chiede di quale tipologia di bilancia (se quella utilizzata dalle utenze o quella a ponte utilizzata per i mezzi) si tratti quando si riporta quanto di seguito: "sistema di controllo degli accessi e di pesatura presso i CDR (compresa sbarra e bilancia)?"

**Risposta**

Il sistema di pesatura è riferito all'identificazione dei quantitativi conferiti dall'utenza.

---

**QUESITO – N°12**

Si richiedono le autorizzazioni dei Centri Comunali di Raccolta/Ecocentro esistenti.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito N.16 pubblicato in data 15.11.2014 sul sito internet <http://www.comune.alghero.ss.it/it/servizi-al-cittadino/bandi/>

---

**QUESITO – N°13**

Nel disciplinare di gara (pag. 23) si prevede che l'Offerta tecnica, relazione tecnica illustrativa B, includa "il protocollo gestionale (regolamento) delle strutture fisse (Centro di raccolta ed Ecocentro)". Per protocollo gestionale (regolamento) si intende il regolamento di accesso degli utenti che viene predisposto ed approvato dal Comune oppure un documento interno della ditta relativo agli aspetti della sicurezza e non?

**Risposta**

Per protocollo gestionale si intende un documento interno predisposto dalla ditta per la gestione operativa del Centro di Raccolta ed Ecocentro.

---

**QUESITO – N°14**

Allegato 6 al CSA: si richiede se il personale stagionale, impiegato prevalentemente nei mesi estivi, sia soggetto a passaggio di appalto oppure no.

**Risposta**

---



CITTA' DI ALGHERO  
Settore IV – Ambiente Ecologia

UFFICIO ECOLOGIA

**QUESITO – N°15**

Se il Modello 3, fornito dalla Stazione Appaltante, dovrà essere inserito nella “Busta B – Elementi Tecnici” in quanto, la sua collocazione, non è specificata nel Disciplinare di Gara.

**Risposta**

Il Modello 3 dovrà essere inserito nella “Busta B – Elementi Tecnici”.

---

**QUESITO – N°16**

La definizione dei limiti territoriali delle singole zone di raccolta, così come delimitate nelle planimetrie allegato 7 al CSA, è vincolante per gli offerenti, oppure è possibile ridefinire l'estensione geografica ed il perimetro di dette zone nell'ambito dell'offerta tecnica?

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito N.26 pubblicato in data 13.11.2014 sul sito internet <http://www.comune.alghero.ss.it/it/servizi-al-cittadino/bandi/>

---

**QUESITO – N°17**

Le modalità di raccolta, specificate per le singole zone, così come delimitate nell'allegato 7 al CSA, sono vincolanti per gli offerenti, oppure nell'offerta tecnica è possibile proporre modalità di raccolta diverse rispetto a quanto previsto dal CSA per ciascuna di dette zone?

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito N.26 pubblicato in data 13.11.2014 sul sito internet <http://www.comune.alghero.ss.it/it/servizi-al-cittadino/bandi/>

---

**QUESITO – N°18**

La definizione dei limiti territoriali delle zone di spazzamento, così come delimitate nelle planimetrie allegato 8 al CSA, è vincolante per gli offerenti, oppure è possibile ridefinire l'estensione geografica ed il perimetro di dette zone nell'ambito dell'offerta tecnica?

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito N.26 pubblicato in data 13.11.2014 sul sito internet <http://www.comune.alghero.ss.it/it/servizi-al-cittadino/bandi/>

---



CITTA' DI ALGHERO  
Settore IV – Ambiente Ecologia

UFFICIO ECOLOGIA

**QUESITO – N°19**

Il disciplinare di gara specifica che l'intera relazione tecnica illustrativa "A" deve essere composta da non meno di 150 pagine totali in formato A4. Si chiede, se per detta relazione, risulti fissato anche un limite massimo di pagine totali in formato A4 oppure se detto limite sia discrezionale.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito N.3 pubblicato in data 13.11.2014 sul sito internet <http://www.comune.alghero.ss.it/it/servizi-al-cittadino/bandi/>

---

**QUESITO – N°20**

Richiesta della cartografia dell'intero territorio comunale in formato dwg.

**Risposta**

La documentazione cartografica dell'intero territorio comunale, a disposizione delle Ditte, è in formato shapefile, comprensiva della carta tecnica regionale in scala 1:10.000.

---

**QUESITO – N°21**

Elaborati grafici posti a base di gara in formato dwg.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito N.20.

---

**QUESITO – N°22**

- DWG ccr/ecocentri esistenti ed econcentro in fase di realizzazione. In assenza di dwg sui richiede almeno planimetria in formato pdf.
- Piano di emergenza comunale.
- Delibere di assimilazione di rifiuti urbani.
- Numero e tipologia scuole, numero di classi per scuole.
- Utenze TARES domestiche e non domestiche (distinte per categoria), riferite an anno 2013.
- Produzione RSU 2013 distinta per codice CER e mese.

**Risposta**

In merito a tale chiarimento le informazioni in possesso della Stazione Appaltante sono quelle messe a disposizione presso il sito internet del Comune di Alghero.

---



CITTA' DI ALGHERO  
Settore IV – Ambiente Ecologia

UFFICIO ECOLOGIA

**QUESITO – N°23**

In merito al Punto II.1.9 del bando di gara, non sono ammesse varianti. Si chiede conferma che possono essere introdotte varianti migliorative.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito N.26 pubblicato in data 13.11.2014 sul sito internet <http://www.comune.alghero.ss.it/it/servizi-al-cittadino/bandi/>

---

**QUESITO – N°24**

In merito al Disciplinare di Gara:

1. In merito al contenuto della busta B. Si chiede conferma che la relazione tecnica illustrativa A deve essere composta da "non meno" di 150 pagine totali in formato A4.
2. Si chiede se gli eventuali allegati grafici alla relazione A debbano essere inclusi nel suddetto numero 150 pagine in formato A4 o se possono esser considerati aggiuntivi al suddetto numero di 150 pagine in formato A4. In tal caso è possibile redigere allegati grafici anche in formati maggiori dell'A4?
3. Si chiede di chiarire la differenza tra la decisione relativa "al complesso del personale, alla totalità dei mezzi e delle attrezzature e a tutti i materiali da impegnare per l'esecuzione dell'appalto" richiesta nella Relazione illustrativa A e la descrizione relativa "al complesso del personale, alla totalità dei mezzi e delle attrezzature e a tutti i materiali da impiegare per l'esecuzione dell'appalto precedentemente descritti nella relazione tecnica illustrativa A" richiesta nella Relazione tecnico illustrativa B in quanto sembrano coincidere perfettamente. Si chiede conferma che si tratta di un refuso e che la relazione B è da intendersi riferita ai soli servizi aggiuntivi e al protocollo gestionale (regolamento) delle strutture fisse (centro di raccolta ed Ecocentro).
4. I servizi aggiuntivi vanno descritti solo nella Relazione tecnico illustrativa B oppure anche nella relazione tecnico illustrativa A che deve essere riferita alla totalità dell'appalto?
5. In merito all'art.14: si chiede conferma che l'affermazione "Piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori" per la cui attuazione è previsto un onere annuo pari a euro 35.000,00 non soggetto a ribasso sia da intendersi come un refuso in quanto i costi per la sicurezza individuati a base di gara sono necessariamente da considerare come costi per la riduzione dei rischi da interferenza e quindi riferiti al DUVRI e non al Piano delle misure per la sicurezza



CITTA' DI ALGHERO  
Settore IV – Ambiente Ecologia

UFFICIO ECOLOGIA

dei lavoratori che invece fa riferimento ai costi per la sicurezza interna individuati dalla azienda in fase di offerta.

6. Si chiede di chiarire cosa si intende per area di deposito temporaneo di veicoli abbandonati di cui al sub criterio di valutazione C3.
7. In merito al MODELLO 3 OFFERTA TECNICA per l'affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI:
  - Non è chiaro se debba essere firmato senza apportare modifiche, in analogia a quanto richiesto per i modelli 1 e 2 in merito al contenuto della busta A nel disciplinare di gara.
  - Non è chiaro se debba essere inserito nella documentazione amministrativa o nella offerta tecnica come dichiarazione aggiuntiva alle Relazioni A, B, C e D. Infatti nel Disciplinare di Gara non è citato né in merito alla documentazione amministrativa né in merito alla offerta tecnica, salvo poi indicare in "Ulteriori precisazioni su alcune cause di esclusione" che "Sarà escluso dalla gara l'operatore economico che non alleggi alla autocertificazioni e dichiarazioni richieste (Modelli 1, 2, 3 e 4), copia del documento di identità in corso di validità".
8. In merito al MODELLO 4 OFFERTA ECONOMICA per l'affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI:
  - Non è chiaro se la seconda parte relativa alla articolazione della posposta economica debba essere firmato senza apportare modifiche, ed incluso nella offerta economica.
9. Si chiede conferma che il sub criterio A4 sia riferito non in generale ai veicoli impiegati per i servizi di igiene urbana ma a quelli impiegati per il servizi di raccolta porta a porta nel centro storico in quanto il criterio A è riferito alla raccolta porta a porta e poiché la qualità dei mezzi impiegati per i servizi di igiene urbana sembra essere oggetto di valutazione nei sub criteri G3 e G4.
10. Si chiedono delucidazioni in merito al sub criterio Q1. Cosa si intende per i servizi tecnici?
11. Rilevata discordanza tra quanto riportato nel Disciplinare di gara in merito al contenuto della BUSTA C, al punto g) della Relazione Economica ed il citato art.31 del CSA, si chiede conferma che, in virtù di quanto espresso nel "Capitolo I – Norme generali" del CSA che riporta..... *"In caso di difformità delle norme prescritte nei documenti di gara presentati dalla Stazione Appaltante la gerarchia a cui la Ditta Appaltatrice dovrà fare riferimento per ordine*



CITTA' DI ALGHERO  
Settore IV – Ambiente Ecologia

UFFICIO ECOLOGIA

*di importanza sarà il presente Capitolato (C.S.A.) in seguito il Disciplinare di gara e in ultimo la Relazione Tecnica Economica.*

Il tariffario, relativo al servizio di prelievo dei contenitori all'interno delle aree private delle utenze condominiale che ne fanno richiesta, debba essere necessariamente concordato con l'ente appaltante o direttamente con le utenze a seguito di aggiudicazione dell'appalto, in quanto dovrà tener conto delle diverse realtà delle utenze, e che pertanto la tabella riepilogativa nel costo di esposizione dei bidoni carrellati condominiali di cui al predetto punto g) del disciplinare di gara nono debba essere presentata in sede di gara.

**Risposta**

Si veda la documentazione di gara messa a disposizione dalla Stazione Appaltante (Capitolato Speciale d'Appalto, Disciplinare di Gara, Relazione Tecnico Economica, D.U.V.R.I.) nonché i quesiti ed i comunicati pubblicati sul sito internet <http://www.comune.alghero.ss.it/it/servizi-al-cittadino/bandi>

--

**QUESITO – N°25**

In merito al Capitolato Speciale d'Appalto:

- 1) Art. 2, comma3, lett. x). Chiarire cosa si intende per dotazione delle occorrenti attrezzature non fisse e allestimento delle aree di stazionamento dei mezzi d'opera nei centri di raccolta.
- 2) Art.2 la garanzia della ditta appaltatrice come deve essere fornita.
- 3) Art.3, in virtù delle descrizioni dei rifiuti "Carta" e "plastica" si chiede in quel circuito debbano essere inseriti gli imballaggi in tetrapack.
- 4) Art.11, si chiede il Regolamento comunale di gestione dei rifiuti citato.
- 5) Art.14 e 47, si chiedono chiarimenti in merito alle autorizzazioni inerenti i centri di raccolta ivi citate.
  - Attualmente i n. 2 Centri di raccolta/ecocentri esistenti sono dotati di tutte le autorizzazioni ambientali, edilizie, etc. previste dalla vigente normativa. In caso contrario fornire indicazione di quelle mancanti.
  - Fornire indicazioni in merito alle autorizzazioni in possesso da parte del centro di raccolta in fase di realizzazione e a quelle eventualmente mancanti.
  - Si chiede copia delle autorizzazioni possedute da ciascun Ecocentro/centro di raccolta sia esistente sia in fase di autorizzazione.
- 6) Art.47: si chiede di chiarire per quale Ecocentro sia previsto l'allestimento del centro di raccolta richiesta dall'art.47; l'orario di apertura indicato nell'art. 4 è riferito a quale



CITTA' DI ALGHERO  
Settore IV – Ambiente Ecologia

UFFICIO ECOLOGIA

Ecocentro? Non sembra inoltre corrispondere a quello riportato nel punto 3.2 della relazione tecnico economica.

- 7) Art.47: l'Ecocentro di "Galboneddu", autorizzato ai sensi dell'art. 208 è aperto anche alle utenze domestiche e/o non domestiche o è riservato solo al gestore come centro di trasferimento?
- 8) Art.47: indicare le frazioni di rifiuti raccolte presso gli ecocentri.
- 9) Aer.47 si chiede di chiarire per quale Ecocentro è richiesta l'iscrizione al centro di coordinamento RAEE.
- 10) Art.47: si chiede conferma che i costi richiesti in tale servizio sono da inserire nel progetto offerta, in quanto extracontrattuali.
- 11) Art.15 e allegato 12. Si chiede di chiarire se la dichiarazione richiesta deve essere introdotta nel progetto offerta o altre modalità con cui deve essere resa
- 12) Art.15 e allegato 12. Poiché l'art.15 riferisce tale dichiarazione ai servizi principali di raccolta e spazzamento mentre l'allegato 12 sembra più generico si chiede conferma che la dichiarazione di esclusiva riguarda i mezzi adibiti ai servizi principali di raccolta e spazzamento. Si chiede inoltre di individuare in maniera univoca i servizi principali di raccolta e spazzamento citati.
- 13) Art.15. "Tutti i contenitori, anche se di proprietà della Stazione Appaltatane dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza" Inoltre in merito all'onere di sostituzione dei contenitori danneggiati si afferma che "tale onere compete indistintamente per tutti i cassonetti e contenitori, anche se di proprietà della stazione appaltante". Si chiede di chiarire il numero e tipologia dei contenitori di proprietà della stazione appaltante soggetti a tali obblighi.
- 14) Art.15. Tutti i contenitori forniti dalla ditta dovranno contenere almeno il 30% di materiale riciclato. Si chiede conferma che tale obbligo riguarda i contenitori domiciliari.
- 15) Art.31. Si chiede di specificare attuali modalità di raccolta nelle carceri, Aeroporto e cimitero, con indicazione del numero e tipologia di contenitori impiegati.
- 16) Art.42. Attuali costi di trattamento/smaltimento/recupero presso gli impianti indicati all'art.41 del CSA.
- 17) Allegato 3. Si chiede di specificare la riparazione percentuale delle 25 grandi utenze nel periodo invernale e primaverile-autunnale, nonché il periodo di piena attività.



CITTA' DI ALGHERO  
Settore IV – Ambiente Ecologia

UFFICIO ECOLOGIA

- 18) Allegato 4. Si chiede di confermare se la pulizia mista di frazioni e zona portuale è inclusa nel calcolo dei ml equivalenti/anno indicati per lo spazzamento misto, in caso contrario di dare indicazione dei ml equivalenti/anno.
- 19) Allegato VI: periodo di impiego del personale stagionale.
- 20) Allegato 11. Si chiede di chiarire per le aree mercatali relative al cimitero e ai giardini dove si svolge il mercato artigianale ed etnico la frequenza, il numero e tipo di posteggi, le ore di servizio e tipo di servizio richiesto.
- 21) Allegato 11. In merito alla tabella mercati civici annuali si chiede di specificare il tipo di servizio da attuare per i mercati in cui non è specificato in tabella.

**Risposta**

Si veda la documentazione di gara messa a disposizione dalla Stazione Appaltante (Capitolato Speciale d'Appalto, Disciplinare di Gara, Relazione Tecnico Economica, D.U.V.R.I.) nonché i quesiti ed i comunicati pubblicati sul sito internet <http://www.comune.alghero.ss.it/it/servizi-al-cittadino/bandi>

---

**QUESITO – N°26**

In merito al DUVRI:

Si chiede di chiarire e anche l'allegato 1) al DUVRI – Dichiarazione di adozione del D.U.V.R.I. debba essere resa contestualmente alla redazione del verbale di consegna del servizio come previsto per la dichiarazione di cui all'Allegato 2.

**Risposta**

La dichiarazione dovrà essere resa contestualmente alla redazione del verbale di consegna del servizio.

---

---

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito,  
rivolgersi al R.U.P. Dott. Guido Calzia tel. 079 – 99 78 844

---